


ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
Reconocer los Síntomas: Escala Cincinnati

- **Debilidad facial**
 - Un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro al sonreír y enseñar los dientes
- **Caida brazo**
 - Un brazo no se mueve o se cae en comparación con el otro al elevar ambos
- **Trastorno del lenguaje**
 - El paciente no pronuncia bien, dice palabras no apropiadas o no puede hablar

Activar **CÓDIGO ICTUS** si se sospecha 1 de 3



UGC Cuidados Críticos y Urgencias
Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba



Día Europeo de la Parada Cardíaca
16 de Octubre

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DEFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA

Compruebe si responde



Sacúdalo suavemente
Pregunte en voz alta: ¿Se encuentra bien?

Si no responde: inconsciente




Solicite ayuda
Abra la vía aérea y compruebe la respiración

No respira normalmente

061

Llame al 061 y
busque un DESA

**Comience
inmediatamente
la RCP 30:2**



Respira normalmente

Posición lateral de seguridad



Sus manos en el centro del
pecho. De 30 compresiones
Comprima al menos 5cm al
menos 100/min
Insufle 2 veces hasta que el
pecho se eleve
Incorpore el DESA cuanto
antes

**Iniciar la
RCP 30:2**



**Incorpore un
DESA**



**Comprimir Fuerte
Comprimir Rápido**

**Compruebe el ritmo
Aplicar una descarga si
procede
Repetir cada 2min**